

SYSTEMES D'IMPRESSION POUR LAMES ET CASSETTES

Chers clients,

*Nous sommes très heureux de vous annoncer la signature d'un contrat de distribution entre la société **VOGEL** et la société **TECH INTER** pour la commercialisation de sa gamme de **systèmes d'impression pour lames et pour cassettes**.*

De conception et de fabrication

allemande, ces systèmes permettent de répondre à vos besoins d'impression de cassettes et de lames en routine.

Fiabilité, Connectivité, rapidité et flexibilité sont les atouts de ces appareils.

Ils peuvent être utilisés de façon autonome avec leur PC intégré ou reliés sur un autre ordinateur, avec un lecteur code-bar (Y-Gate), connectés par LAN ou USB Windows –

Driver et peuvent fonctionner avec les différents systèmes de Gestion de laboratoire. (SGL).



Impression résistant parfaitement aux solvants utilisés dans les laboratoires

Avec les appareils VOGEL, TECH INTER vous propose une gamme complète de systèmes d'impression pour lames et pour cassettes, composée de systèmes automatisés et de systèmes « à la demande » adaptés à vos besoins.

SYSTEMES D'IMPRESSION AUTOMATISES

Système d'impression automatisé d'impression des cassettes CPA5001

Cet automate pour impression des cassettes est équipé d'un carrousel de 6 chargeurs. Le Carrousel comprend 6 compartiments mais également 6 adaptateurs pour cassettes sans couvercles. En mode automatique, l'automate permet d'imprimer 700 cassettes par heure. Le compartiment de réception permet de stocker jusqu' 50 cassettes imprimées. Vous pouvez passer très rapidement du mode d'impression automatique au mode d'impression manuel. Impression sur cassettes standards

Impression des cassettes

2 lignes, Police par défaut, sans code-bar : 2 x 16 = 32 caractères

2 lignes, Police par défaut, avec code-bar : 2 x 11 = 22 caractères

1 ligne, Majuscules, sans code-bar : 1 x 13 = 13 caractères



Système d'impression automatisé d'impression des lames SPA5001



Cet automate pour impression des lames est équipé de 6 chargeurs pour lames. En mode automatique, l'automate permet d'imprimer 600 lames par heure. Vous pouvez passer très rapidement du mode d'impression automatique au mode d'impression manuel. Impression sur lames standards avec 1 face couleur

Impression des lames

4 lignes, Police par défaut, sans code-bar : 4 x 16 = 64 caractères

2 lignes, Police par défaut, avec code-bar : 2 x 11 = 22 caractères

2 lignes, Majuscules, sans code-bar : 2 x 13 = 26 caractères

Caractéristiques communes aux systèmes d'impression automatisés

Modes d'impressions : Menu, Impression à la demande, Impression automatisée

Lecteur code-bar adaptable (Y-gate)

Impression d'une cassette en 3–3,5 seconds seulement

Impression d'une lame en 3 secondes

La Connexion LAN permet de transférer facilement des données externes provenant d'un autre ordinateur à l'imprimante.

USB Windows Driver

Ruban encreur avec substance UV-sensitive et puce RFID.

Impression résistante à toutes les solutions usuelles utilisées dans les laboratoires

Encombrement réduit pour s'intégrer facilement dans votre espace de travail

Fonctionne avec les cassettes standards

Capable d'imprimer des caractères spéciaux.

SYSTEMES D'IMPRESSION « A LA DEMANDE »**Système d'impression à la demande d'impression des cassettes CP5001**

Fonctionnent avec les cassettes standards

Impression d'une cassette en 2-3 secondes environ

Impression des cassettes

2 lignes, Police par défaut, sans code-bar : 2 x 16 = 32 caractères

2 lignes, Police par défaut, avec code-bar : 2 x 11 = 22 caractères

1 ligne, Majuscules, sans code-bar : 1 x 13 = 13 caractères

**Système d'impression à la demande d'impression des lames SP5001**

Fonctionnent avec les lames standards 1 face couleur, bords rodés

Impression d'une lame en 3 secondes

Impression des Lames

4 lignes, Police par défaut, sans code-bar : 4 x 16 = 64 caractères

2 lignes, Police par défaut, avec code-bar : 2 x 11 = 22 caractères

2 lignes, Majuscules, sans code-bar : 2 x 13 = 26 caractères

Caractéristiques communes aux systèmes d'impression « à la demande »

Impression sur demande avec ou sans code matriciel

Très compacts Dimensions : 25 x 18 x 19 cm

Fournit avec un clavier numérique pour une numérotation rapide

Caractères spéciaux disponibles

Rappel des écrans mémorisés

Les informations enregistrées peuvent être téléchargées

Lettres en minuscule et en majuscule

Différents modes d'impression

Peut imprimer des caractères spéciaux

Peut mémoriser jusqu'à 100 formats différents programmables

Lecteur code-bar adaptables (Y-gate)

La Connexion LAN permet de transférer facilement des données externes provenant d'un autre ordinateur à l'imprimante

USB Windows Driver

Ruban encreur avec substance UV-sensitive et puce RFID.



SYSTEMES D'IMPRESSION POUR LAMES ET CASSETTES

Pour recevoir des informations complémentaires

Merci de compléter et de nous retourner la fiche ci-dessous :

Nom de laboratoire :

Responsable :

Adresse :

CP : Ville : Tel :

Email :

Objet : Systèmes d'impression pour lames

Je souhaite :

Un contact commercial

Un devis

Une documentation

Pour :

Impression des Lames

Impression des cassettes

A nous renvoyer

Par fax : 01 34 87 76 49

Par email : sales@tech-inter.fr